

Ворота и двери года




RenoMatic и RenoDoor

Специальное предложение для эксклюзивного оформления фасада



Три варианта поверхности

Поверхность Silkgrain® белого цвета



Гаражные ворота с поверхностью Silkgrain® белого цвета и входная алюминиевая дверь с белым глянцевым покрытием (RAL 9016).

Элегантная гладкая поверхность Silkgrain® особенно хорошо сочетается с новыми тенденциями в современной архитектуре.

ОСТИ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗА

Поверхность Decograin® в исполнении Golden Oak



Гаражные ворота и входная дверь из стали с поверхностью Decograin® "Golden Oak". Устойчивая к воздействию ультрафиолетовых лучей поверхность точно передаёт фактуру дерева.

айна по выгодной цене

Поверхность Decograin® в исполнении Titan Metallic



Гаражные ворота и входная дверь из стали Decograin® "Titan Metallic".
Поверхность эксклюзивного дизайна устойчива к воздействию
ультрафиолетовых лучей.

Автоматические секционные ворота "RenoMatic"

В рамках специальной акции предлагаются двустенные изолированные ворота EPU размером 2500 x 2125 мм с приводом Hörmann "ProMatic". Вы можете заказать ворота других размеров в исполнении LPU 40 с такими же вариантами поверхности.



Гаражные секционные ворота EPU

Гаражные секционные ворота EPU – это двустенные ворота с хорошей теплоизоляцией. Полотно, состоящее из секций толщиной 42 мм / 20 мм, поднимается и опускается плавно и почти бесшумно. Механизм с запатентованной системой „пружина в пружине“ обеспечивает защиту ворот от падения. Благодаря хорошей теплоизоляции, секционные ворота EPU прекрасно подходят для пристроенных к дому гаражей или в тех случаях, когда из гаража имеется вход в дом.



Тяговое и нажимное усилие: 500 Н
Максимальное усилие: 650 Н
Максимальная скорость открывания: 14 см/с


Привод гаражных ворот ProMatic

Качественный, надежный и не требующий технического обслуживания. С запатентованной технологией „привод -направляющая“, обеспечивающей надежный и практически бесшумный ход ворот. Привод оснащён надежной автоматикой отключения, которая останавливает ворота при столкновении с препятствием. Пользуясь приводом ProMatic производства компании Hörmann, Вы автоматически получаете больше комфорта и безопасности.



Блокировка ворот с защитой от взлома

На секционных воротах с приводом имеется автоматическая блокировка. Если гаражные ворота закрыты, то предохранительное устройство автоматически входит в упор направляющей шины привода, мгновенно фиксируется и обеспечивает защиту от поднятия ворот при взломе. Данное устройство блокировки действует механически, поэтому оно функционирует и при отключении электропитания.



Откройте для себя все разнообразие автоматических секционных ворот Hörmann. Множество вариантов исполнения и возможностей оформления ворот помогут Вам сделать правильный выбор.




Входная дверь "RenoDoor"

В рамках специальной акции мы предлагаем двери размером 1000 x 2100 мм такой же конструкции, что и двери Hörmann ThermoPro, с дверным полотном из стали и алюминиевой коробкой. Двери других размеров поставляются по запросу.



Дверное полотно

Входные двери RenoDoor имеют превосходную теплоизоляцию благодаря дверному полотну толщиной 46 мм, заполненному твердым пенополиуретаном, не содержащим фреонов. Изящная гладкая поверхность дверного полотна с невидимой рамой створки имеет превосходный внешний вид.



Алюминиевая коробка

Благодаря двойному уплотнению по всему периметру с дополнительным щеточным уплотнением в области порога обеспечивается надежная защита от ветра и непогоды. Потери тепла уменьшаются, и Вы экономите деньги. К тому же алюминиевая коробка Roundstyle с термическим разделением имеет эксклюзивный дизайн.



С 8-кратной защитой

Входные двери RenoDoor серийно оснащены замком с 8-кратной блокировкой и поворотным ригелем. Вы будете чувствовать себя дома в полной безопасности: два конических поворотных ригеля с двумя дополнительными запирающими штырями и одним засовом входят в замыкающие накладки коробки и плотно прижимают дверь. Благодаря еще трем запирающим штырям на стороне петель приподнять дверь и снять ее с петель при помощи рычага практически невозможно.

Всю информацию о входных дверях, о возможностях оформления, окраски, оснащения фурнитурой и т.д. Вы найдете в проспекте Hörmann ThermoPro.



Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershhausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann - единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann - качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

www.hormann.com.ru

